

Monitorización del riesgo de contagio por Covid-19 mediante sensores de CO2 IoT

La aplicación para IOS y Android **Redytel CO2**, recopila y actualiza de forma continua los niveles de CO2, temperatura y humedad ambiente.



Enerbos

Customizable products
for critical communications
www.enerbos.es






1. Descarga la APP gratuita Redytel IoT del Play Store , del App Store  o escanea el código QR del cartel en la entrada del local


INTERNET OF THINGS
www.redyteliot.info


Enerbos
www.enerbos.es




www.redyteliot.info

2. Abre la APP Redytel IoT , y presiona el icono inferior  para leer el códigos QR del cartel.

REDYTEL
INTERNET OF THINGS


Enerbos



www.enerbos.es

3. Lee el código QR del local, y nómbralo como quieras.



4. Selecciona la zona que quieres consultar, y verás los datos de CO2, temperatura y humedad.

NIVELES DE CO2:

400 ppm – aire puro


800 ppm – alerta

1000 ppm – nivel alto



REDYTEL IoT
INTERNET OF THINGS





NIVELES DE CO2

400 ppm – aire puro

800 ppm – alerta



1000 ppm – nivel alto


Accede a las otras gráficas desplazando la parte inferior de la pantalla.

REDYTEL IoT
INTERNET OF THINGS




Enerbos





5. Volver atrás, para ver otra zona introducida.



REDYTEL IoT
INTERNET OF THINGS


Enerbos